

# SONY

コクーン チャンネルサーバー  
CSV-EX11・EX9

あなたの代わりに、  
好きな番組を探して  
録画しておいてくれる。



## CoCoon

[www.sony.co.jp/cocoon](http://www.sony.co.jp/cocoon)



コクーン チャンネルサーバーCSV-EX11は、コンピューター総合展示会「WPC EXPO 2003」で、デジタル家電部門において「Best of WPC EXPO 2003」を受賞しました。

画面はハメコミ合成です。商品の仕様および外観は、変更になる場合があります。写真の商品32V型 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンプラスマテレビKDE-P32HV2とフローティングスタンドSU-PF2は別売です。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費・アンテナ・工事費・使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

# あなたのテレビを賢くする。もっと楽しいテレビになる。

コクーン チャンネルサーバーを、いま使っているあなたのテレビにつなごう。  
あなた好みの番組を賢く録りためてくれる。いつでも好きな番組を思うまま楽しめる。  
まるでテレビに頭脳がついたように、録る、見る、楽しみが大きく変わります。

## キーワードを登録、あとは自動録画。

好きな番組を、どんどん集めてくれる。思いがけない番組も見発見できます。

## 好みを学習して賢くなっていく。

使えば使うほど、あなた好みの番組を録って、すすめてくれるようになります。

## スカパー!に対応。

お手持ちのデジタルCSチューナー\*をつなげば、  
地上波放送とスカパー!の2番組同時録画予約も実現します。

## 録画番組も、放送中の番組もシームレス。

チャンネルを切り換える軽快さで、いま見たい番組を探して楽しめます。

\*対応デジタルCSチューナーは裏表紙をご覧ください。



**500GB**  
最長約**342時間**  
録画

コクーン チャンネルサーバー  
**CSV-EX11**  
オープン価格  
バイオ DVD作成ソフト  
「Click to DVD」対応

**250GB**  
最長約**168時間**  
録画

コクーン チャンネルサーバー  
**CSV-EX9**  
オープン価格



共通仕様 ネットワークコネクタ(100BASE-TX/10BASE-T) メモリースティックスロット ワイヤレスリモコン付属



地上アナログチューナー x2 スカパー!対応 おまかせまる録2 おすすめアルゴリズム マルチユーザー 電子番組表(EPG) 野球延長対応機能 2番組同時録画予約 シリーズ予約 ケータイから録画予約 MyCastビュー 静止画閲覧

\*1: EPモード時。  
\*2: CSV-EX9は、ハードディスク増設サービスで500GBにすることも可能です。詳しくは裏表紙をご覧ください。

### 大容量ハードディスクに最長約342時間録画\*。

CSV-EX11には500GB、CSV-EX9には250GBのハードディスクを搭載。録画モードは、画質の違う3種類(HQ/SP/EP)から選択できます。CSV-EX11ならEPモードで最長約342時間も録画可能です。

録画モード別最長録画時間 \* CSV-EX11でEPモードでの録画の場合。

録画モード	CSV-EX11	CSV-EX9
HQモード	約114時間	約56時間
SPモード	約171時間	約84時間
EPモード	約342時間	約168時間

# 録画予約は コクーン におまかせ。 新「おまかせ・まる録2」で、好きな番組を集めてくれる。



**おまかせ・まる録2** キーワードを登録するだけで、好きな番組をどんどん自動録画。


「おまかせ・まる録2」は、いちいち録画予約をしなくても、好きな番組を集めておいてくれる先進の機能。好みのキーワードを登録するだけで、地上波放送とスカパーフェクTV!の電子番組表(EPG)から条件に合った番組を検索し、自動で録画してくれます。キーワードは、あらかじめ用意されている中から選択するほか、ソフトウェアキーボードで好きなタレント名などを入力することも可能です。



キーワードは1設定につき最大6種類まで登録可能。

**マルチユーザー** 家族や興味のジャンルで、設定を使い分けできる「マルチユーザー」対応。


「マルチユーザー」対応により、「おまかせ・まる録2」の設定は、3組(3人)まで可能。設定は、それぞれ個別の嗜好として管理されます。また、見たい番組を手軽に検索できる「MyCastビュー」では、3組の設定がそのままカテゴリーになるので、家族や自分の興味のジャンルで設定を使い分けると便利です。




設定に付けた名前をカテゴリーとして自動的に分類、管理。

**おすすめアルゴリズム** さらに使うほど、あなたの好みを学習して、好きそうな番組をすすめてくれるようになる。

ユーザーの好みを学び、使うほど賢くなる学習機能「おすすめアルゴリズム」を搭載。「おまかせ・まる録2」の設定をはじめ、録画予約、録画番組の消去・保護などの利用情報をもとに好みを学習。使っていくうちに、あなた好みの番組を自動録画してすすめてくれるようになります。さらに、おすすめ番組が楽しめたかどうか問いかけてくるので、それに答えることで、より一層あなたの嗜好を把握。次はもっと好みに合った番組を録画するように賢くなります。




**1 光って知らせる。** おすすめの番組を録画したら、[MyCastフロントランプ]が光ってユーザーごとのおすすめをお知らせ。



**2 問いかけてくる。** おすすめ番組が好みにあっていたか問いかけてきます。



**3 コミュニケーションする。** ユーザーが選択した回答に、メッセージと音で答えます。




**4 賢くなっていく。** 「おすすめアルゴリズム」に反映し、より好みに合った番組を録画できるようになります。

**野球延長対応機能** 野球やサッカーの試合が延長しても、「野球延長対応機能」で録画時間も延長。

録画予約した番組の前に野球放送があるとき、あらかじめ野球放送の最大延長時間を考慮して、予約番組の録画終了時刻を自動的に延長します\*。「おまかせ・まる録2」で録画する番組にも、自動で働きます。

\*地上波放送のみ対応。番組を予約した日の午後7:00から午後9:00の間に野球またはサッカーの放送予定があり、電子番組表データに放送時間延長についての情報がある場合、自動的に録画終了時刻を延長します。



**2番組同時録画予約** 放送時間が重なっても、「2番組同時録画予約」で両方とも録画。


2つの地上アナログ放送用チューナーを搭載。放送時間の重なる地上波放送の2番組はもちろん、お手持ちのデジタルCSチューナーをつなげば、地上波放送とスカパーフェクTV!の番組も同時に録画予約できます。「おまかせ・まる録2」でも2番組同時録画予約が可能です\*。

\*コクーン チャンネルサーバーのスタンバイ時に同時録画されます。

**電子番組表(EPG)** テレビ画面で「電子番組表」をチェックして、リモコンで手軽に録画予約。

地上波放送はもちろん、お手持ちのデジタルCSチューナー\*\*を接続すれば、スカパーフェクTV!の電子番組表(EPG)\*\*にも対応。最大8日分の番組表をチャンネル・時刻・ジャンル別にテレビ画面に表示し、録画したい番組を選ぶ手軽な操作で録画予約できます。

\*1:対応デジタルCSチューナーは、裏表紙をご覧ください。  
\*2:1日1回指定の時間のみ受信を行います。著作権保護のための信号が記録されている放送は録画できません。



電子番組表(EPG)は、リモコンからワンボタンで呼び出せます。

**シリーズ予約** スカパー!のアニメなどのシリーズは、「シリーズ予約」で重複せずに録画予約。

スカパーフェクTV!のアニメやスポーツの試合放送などは、「シリーズ予約」が便利。番組タイトルを一度設定するだけで、自動で放送スケジュールを検索し、放送される曜日や時間、チャンネルがそのつど違ってても、重複することなく録画します。

スカパーフェクTV!のデジタルCSチューナーが必要です。タイトルと番組説明が完全に一致した場合を再放送とみなすので、同じ番組でも番組説明の情報が異なると、違う番組と認識して録画を行います。内容が異なる番組でも、タイトルと番組説明が全く同じときは、ひとつのタイトルしか録画されません。




「シリーズ予約」の設定は3件まで可能。

## こだわりの映像技術で、高画質を実現。

地上波放送の2重映りなどのゴーストを低減する「ゴーストリダクションチューナー」や、映像のちらつきを抑える「デジタル3次元Y/C分離回路」を2チューナーに搭載。さらに録画時に映像を圧縮する際、最適な圧縮率を自動選択する「Variable Bit Rate」、映像のざらつきを低減する「3次元デジタルノイズリダクション」の採用により、なめらかで美しい録画画質を実現します。


MyCast ビュー チャンネルを切り換えるように、「MyCast ビュー」で見たい番組を検索。

ハードディスク内の録画番組や静止画、放送中の番組は、最大15カテゴリーに自動分類され、まとめて管理。「MyCast ビュー」で、再生したまま上下左右のスクロールで見たい番組をスピードで探して、そのまま視聴できます。



静止画 閲覧 デジタルスチルカメラで撮影した静止画を、BGM付きスライドショーで閲覧。

メモリースティックの搭載により、メモリースティック内の静止画を自動で読み込み、テレビの大画面で閲覧可能。オリジナルBGMとともにスライドショーも楽しめます。また、フォルダ単位でのハードディスクへの保存、メモリースティックへの書き出しも可能。保存した静止画は、「MyCast ビュー」で早送りや早戻しなど、録画番組と同様に扱えます。



サイバースhots で撮った静止画を大画面で閲覧。

お気に入りの録画番組は、バイオ と連携して、DVDに記録。

コクーン チャンネルサーバーとバイオ をホームネットワーク\*で接続し、録画した番組を、バイオ に付属のDVD作成ソフト「Click to DVD」を使ってDVDに記録。お気に入りの番組をまとめたオリジナルDVDが作成できます。

\*ホームネットワークへの接続については、P7をご覧ください。



CSV-EX9は「カモン!マイキャスター」からソフトウェア(有料)により、バイオ のClick to DVDに対応可能。対象となるバイオ は「Click to DVD」がプリインストールされているバイオ、または「Click to DVD」が付属されているバイオ 専用の記録型DVDドライブをご利用の場合に対象となります。ただし、「Click to DVD Ver.1.4」にアップグレードする必要があります。対象となるバイオ の詳細につきましては、コクーン ホームページ http://www.sony.co.jp/cocon/ をご覧ください。また、「Click to DVD Ver.1.4」へのアップグレードプログラム(無料)の提供については、VAIOホームページ内「サポート」にてご案内します。

コクーン チャンネルサーバーと連携して、DVD作成が楽しめるバイオ の対象条件。  
Click to DVD Ver.1.4 以降 OS:Windows XP Home Edition / Professional Edition プリインストール CPU: Pentium 800MHz 以上、Celeron 1.0GHz 以上 Pentium 4 1.5GHz以上推奨 Athlon 800MHz 以上、Duron 800MHz 以上、Crusoe 933MHz 以上 インストールに必要なハードディスク空き容量:600MB以上 動作に必要なハードディスク空き容量:15GB - 20GB \*メモリ:256MB以上(512MB推奨) DirectX 9.0b 以降 Windows Media Player 9 以降 \*読み込む素材の画質、時間によって変わります。また、びったり一枚機能を使用する場合は、さらに空き容量が必要となります。VAIO Media Ver.2.0以降がインストールされている場合は、バイオをコクーン チャンネルサーバーに、アクセス登録する際、自動登録のみ可能です。

【その他の機能】

放送時間が変更になった場合でも、番組名で検索して録画予約時刻を自動的に変更する「番組名予約」。

録画中の番組を最初から再生できる「追いかけ再生」。

放送中の番組を一時停止できる「TVポーズ」。

放送中の番組も、気になるシーンまでスピードに戻って再生できる「フラッシュ機能」。

ハードディスクの残量に合わせて、古い番組を消去する「自動消去機能」。

気になる動作音を抑える新メカニズム採用の静音設計。

主な機能	
ハードディスク	CSV-EX11・CSV-EX9 500GB(CSV-EX11) 250GB(CSV-EX9)
おまかせ・まる録	おまかせ・まる録2 地上波/スカパー! マルチユーザー対応 (最大3組) おすすめアルゴリズム
MyCast ビュー	最大15カテゴリー

主な仕様	
自動番組検索・自動予約録画	おまかせ・まる録 (おまかせ・まる録2:地上波・スカパー!) おまかせ設定 設定数 最大18件(6件×3組) プリセットキーワード*1 (63個:スカパー!対応時)/(56個:地上波のみ) キーワード入力 マルチユーザー対応 (最大3組)
録画・予約	おまかせ野球延長対応(地上波) おまかせ2度録り回避機能(スカパー!) 2番組同時おまかせ・まる録**2 おすすめアルゴリズム/コミュニケーション / 電子番組表 EPG 予約 / 番組単位録画**3 / 2番組同時録画予約 / @録画予約(携帯電話/PCからの録画予約)**4 (地上波・スカパー!) シリーズ予約(スカパー!) (最大3件) 野球延長対応(番組名予約) (地上波) / (地上波・スカパー!) 録画モード 3モード(HQ/SP/EP)
タイトル管理	タイトル一覧 MyCast / 一マルビュー/高速プレイリスト/ビュー / / フォト対応 / 自動消去 / タイトル消去保護(プロテクト) / ポーズ 早送り・早戻し/スロー再生 (×10/30/120) / (×1/5)
録画タイトルの再生	フラッシュ+15秒 / -15秒 (最大連続8回) 録画同時再生 / 追いかけ再生 / リピート再生 (MyCast ビューフォトのみ) TVポーズ / ライブ放送一時保存 / (HQモード固定)**5
電子番組表(EPG)	チャンネル別/時刻別/ジャンル別番組表 (地上波・スカパー!)**6 ゴースト/ダグジョンチューナー (×2) 3次元V/C分離回路 (×2)
画質	3Dデジタルノイズリダクション(録画時) (×2) Variable Bit Rateシステム (×2) 電界レベル対応、録画画質最適化回路 (×2)

\*1:「カモン!マイキャスター」サービスに登録してキーワード更新を行うことで、8回増えます。\*2:スタンバイ時のみ。\*3:電子番組表情報が受信されている時のみ、番組終了時に録画停止。\*4:「カモン!マイキャスター」サービスへの登録が必要。\*5:最大番組開始から終了時まで、または最大12時間。\*6:原則として1日1回スカパー!/電子番組表データの受信を行います。\*7:最大4GBまで。\*8:CATVの受信はサービス放送が行われている地域でのみ可能です。CATVを受信するときは、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。また、スクランブルのかかった有料放送の視聴・録画には、ホームターミナルが必要です。詳しくはその地域のCATV会社にお問い合わせください。\*9:「カモン!マイキャスター」へのアクセス専用です。\*10:本機のインターネットへの接続はADSL、ケーブルテレビまたはFTTHによるブロードバンド常時接続を対象としています。ADSL、ケーブルテレビインターネット、FTTHのサービスを提供するプロバイダとの契約が必要です。ただし、一部のインターネット接続サービスでは本機をご利用できない場合があります。本機のご使用にはADSL回線、ケーブルテレビ回線やFTTH回線に対応したルーター(ブロードバンドルーター)もしくはルーター機能付きのモデムとの接続を前提としています。USBで接続するADSLモデムではご使用できません。回線やモデムについてご不明な点は、ご利用のADSL回線事業者、ケーブルテレビ会社、FTTH回線事業者や、プロバイダにお問い合わせください。\*11:一部対応しない機種があります。\*12:ビデオ入力1/2/3/4端子、コンポジット入力1/2端子のあるソニーのテレビでご利用できます。ただし、一部対応していない機種があります。\*13:低消費電力モード時。

CSV-EX11・CSV-EX9	
スカパー!/チューナー運動機能	シリーズ予約 地上波/スカパー! シームレス週間 スカパー!/チューナー コントロール
電子番組表	Gガイド/スカパー!/EPG (チャンネル別/時刻別/ジャンル別)
チューナー	CATV対応地上アナログチューナー×2

CSV-EX11・CSV-EX9	
システム	録画方式/録音方式 MPEG2 / MPEG1(LAYER2) HDD容量/HDD増設対応 CSV-EX11:500GB / - CSV-EX9:250GB / 最大録画時間 CSV-EX11:HQ:約114時間、SP:約171時間、EP:約342時間 CSV-EX9:HQ:約56時間、SP:約84時間、EP:約168時間 最大静止画記録枚数 1,000枚**7 地上波アナログ放送用チューナー(CATV対応)**8 2チューナー 受信チャンネル VHF:1-12CH / UHF:13-62CH / CATV:C13-C38 OS Linux インターネットブラウザ**9
ネットワーク	ブロードバンド回線対応(イーサネット)**10 (ADSL / CATV / FTTH) Click to DVD対応 バイオ CSV-EX11: CSV-EX9: (ソフトウェア(有料)で対応可能)
メモリースティック	メモリースティックスロット 静止画閲覧 / スライドショー / MS HDDコピー/HDD MSコピー(JPEG画像) (フォルダ単位) / (フォルダ単位) アンテナ入出力 VHF/UHF、1輪;75 F型コネクタ コンポジット映像出力 D1:1系統 映像・音声(入力/出力) 各2系統 S映像(入力/出力) 各2系統 コントロール(入力/出力) 各1系統 ネットワーク回線端子(イーサネット) (100BASE-TX / 10BASE-T) リモコン 専用リモコン(リモコンモード切替:HDD1/2/3) 他社テレビ対応**11 ソーニートレブダイレク**12
電源部・その他	電源・電圧 AC100V、50/60Hz 消費電力(電源入り時/スタンバイ時) CSV-EX11:約45W / 約2W**13 CSV-EX9:約37W / 約2W**13 大き改幅×高さ×奥行 430×79×360mm(最大突起部含まず) 質量 CSV-EX11:約7.2kg CSV-EX9:約6.6kg




背面端子

有線で、ワイヤレスで、手軽にネットワークへつながる。


コクーン チャンネルサーバーのインターネットへの接続は、ADSL回線、ケーブルテレビインターネット、FTTHを使ったブロードバンド常時接続を対象としています。また、ワイヤレスで接続すれば、わずらわしいケーブルを気にせずにコクーン チャンネルサーバーを設置可能。快適なホームネットワークを実現します。

\*ルーター機能のあるADSLモデムをご使用の場合は、ブロードバンドルーターではなく、ハブをお使いください。ADSLやケーブルテレビインターネット、FTTHのサービスを提供するプロバイダとの契約が必要です。ルーターなど接続に関する検証情報はコクーンホームページでご確認ください。

有線接続の例(ルーター機能の付いていないADSLモデムを使用した場合)



ワイヤレスLAN接続の例(ルーター機能の付いていないADSLモデムを使用した場合)



ワイヤレスLAN製品(IEEE802.11a/b/g)



最適な電波環境のために自由な設置が可能。  
2.4GHz/5GHzワイヤレスブロードバンドルーター  
PCWA-AR800  
オープン価格



最大転送速度54Mbpsを実現。  
2.4GHz/5GHzワイヤレスLANコンバーター  
PCWA-DE80  
オープン価格

ソニーのワイヤレスLAN製品の最新情報については、こちらをご覧ください。ワイヤレスLANホームページ http://www.sony.co.jp/Wireless/

ネットワークでサービスを提供する「カモン!マイキャスター」。

「カモン!マイキャスター」は、コクーン 専用のネットワークサービスです。サイト上の番組関連情報などの閲覧や、インターネットを通じて外出先のパソコンや携帯電話から録画予約できる「@録画予約」、さらには、購入後でも本機に新しい機能を追加できるソフトダウンロードなど、さまざまなサービスを提供します。

サービス	ベーシックプラン	エコノミープラン
外出先からの録画予約	@録画予約LE	@録画予約DX
ソフトダウンロード		
キーワード更新		
おたのしみ番組情報		
情報コンテンツ		
トルミルクラブ		
料金	無料	315円/月(税込価格)

「カモン!マイキャスター」ホームページ http://www.jp.sonystyle.com/mycaster/

エコノミープランでご利用できる「@録画予約DX」は、常時接続環境を活かして、最短で10分ごとにサーバーに接続するため、放送時間直前の番組に対しても録画予約が可能です。ベーシックプランの「@録画予約LE」は、1日2回のサーバー接続となり、携帯電話からのご利用はできません。「カモン!マイキャスター」サービス登録には、メールアドレスが必要です。エコノミープランのご登録には、クレジットカードが必要です。

ソフトウェアのダウンロードで、機能や使いやすさが、さらにアップ。

専用サイト「カモン!マイキャスター」で、本体へのソフトウェアのダウンロードが可能です。ダウンロードにより、「野球延長対応機能」がスポーツ全般に対応できるようになったり、CSV EX9・CSV E77でバイオと連携したオリジナルDVD作成が可能になるなど、さまざまな機能を追加できます。

<ダウンロード内容>

- 「野球延長対応機能」の向上
- 「おまかせ・まる録2」の機能拡張
- 「シリーズ予約」の機能拡張
- 「次回予約設定」の機能拡張
- スカパー!EPGの取得時間設定項目の追加 など

ダウンロード内容は一部変更になる場合があります。詳しいダウンロード内容は「カモン!マイキャスター」ホームページ http://www.jp.sonystyle.com/mycaster/ をご覧ください。ソフトダウンロードをご利用されるには、カモン!マイキャスターサービスへのユーザー登録が必要になります。


# さまざまなAV機器とつながって、楽しみはさらに広がる。

**テレビ** コクーン チャンネルサーバーとテレビは、映像・音声ケーブルとアンテナ線で接続します。

**スカパー!** コクーン チャンネルサーバーとデジタルCSチューナーは、映像・音声ケーブルとCSデータ入力ケーブルで接続します。

**ダビング** ビデオデッキやDVDレコーダーなどを映像・音声ケーブルで接続すれば、コクーン チャンネルサーバーで録画した番組をVHSテープやDVDに保存することができます。

## AV機器との接続例



本機とテレビは直接接続してください。映像・音声入力端子がないテレビと本機をつなぐことはできません。

## 対応デジタルCSチューナー

## 動作確認機種(2004年3月現在)

対応チューナーについて、詳しくはコクーン ホームページをご覧ください。  
http://www.sony.co.jp/cocoon

- ソニー : DST-CR1、DST-DP1、DST-SP1、DST-SP5、DST-SD3、DST-SD5、DST-MS9、DST-D900
- アイワ : SU-CS7、SU-CS6、SU-CS5、SU-CS3、SU-CS1
- 東芝 : CSR-B5、CSR-B4、CSR-B3
- 松下 : TU-DSR50、TU-DSR46、TU-DSR45、TU-DSR40



## 「訪問サポートサービス」で、設定をお手伝い。

コクーン の設置・接続から、プロバイダーやルーターの設定まで、ご自宅へおうちがいてサポートいたします。

サービスメニューやお申し込み方法について詳しくは、ソニー「デジホームサポート」ホームページをご覧ください。  
http://www.sony.co.jp/css/

0466-31-5140

受付時間 平日・日・祝 10:00-18:00(年末年始は除く)

### サービスの一例

プロバイダー設定	12,600円(税抜価格12,000円)
パソコンと回線共有設定	7,350円(税抜価格7,000円)
ルーター設定	4,200円(税抜価格4,000円)

訪問料8,400円(税抜価格8,000円)は別途ご請求させていただきます。料金は、2004年3月現在のものであり、変更になる可能性があります。離島など一部、追加料金のかかるエリアもあります。



## ハードディスク増設サービス

CSV-EX9の内蔵ハードディスクを増設することで、録画時間を増やすことができます。

詳細は、コクーン ホームページをご覧ください。  
http://www.sony.co.jp/cocoon

増設ハードディスク容量: 250GB

(増設後容量: 500GB)

増設価格: 52,290円(税抜価格49,800円)

ハードディスク増設サービスは、在庫がなくなり次第、終了させていただきます。あらかじめご了承ください。ハードディスクはご自身で増設することができます。

## 地上波電子番組表 EPG は 全国で使えます。

下記のいずれかの放送局を受信できる地域で、EPGサービスがご利用いただけます。下記の放送局以外でも、お住まいの地域で受信可能な放送局の番組が表示されます。

北海道:北海道放送(HBC) 東北:青森テレビ(ATV) 秋田テレビ(AKT) IBC岩手放送(IBC) テレビユー山形(TUY) 東北放送(TBC) テレビユー福島(TUF) 関東:東京放送(TBS) 中部:新潟放送(BSN) 信越放送(SBC) 静岡放送(SBS) 中部日本放送(CBC) テレビ山梨(TUY) チュールップテレビ(TUT) 北陸放送(MRO) 福井テレビ(FTB) 近畿:毎日放送(MBS) 朝日放送(ABC) 中国/四国:山陽放送(RSK) 中国放送(RCC) テレビ山口(TYS) 山陰放送(BSS) あいテレビ(ITV) テレビ高知(KUTV) 九州/沖縄:RKB毎日放送(RKB) 長崎放送(NBC) 大分放送(OBS) 熊本放送(RKK) 宮崎放送(MRT) 南日本放送(MBC) 琉球放送(RBC)

コクーン チャンネルサーバーの地上波電子番組表として、米Gemstar-TV Guide International, Inc.が開発した「Gガイド」を採用しています。ただしお住まいの地域や電波状況によっては地上波電子番組表を受信できない場合があります。「Gガイド」につきましては、「カタログ上のご注意」をご覧ください。

## 安全に関するご注意

商品をお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などにより、死亡や大けがになることがあります。

**安全にご使用いただくためのご注意** 裏蓋をはずしたり、セットの内部の改造をしないでください。  
**カタログ上のご注意** 本カタログ掲載商品の価格には、配達設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。カタログ掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。カタログ掲載商品のなごは地域により、品名・品切れになるものがあります。販売店にお確かめのうえお選びください。「カモン!マイキャスト」はソニー株式会社の商標です。「MyCast / マイキャスト」および **MYCAST** は、ソニー株式会社の登録商標、または商標です。MEMORY STICK、メモリースティックおよび **MS** はソニー株式会社の商標です。「Gガイド」は、米Gemstar-TV Guide International, Inc.が知的財産権を保有する電子番組表 EPG 技術「G-GUIDE」をベースに、(株)インタラクティブ・プログラム・ガイド(IPG)が日本国内で運用する電子番組表(EPG)サービス。米 Gemstar-TV Guide International, Inc.は日本国内における地上波アナログ放送型Gガイドデータ放送をIPG社に委託し、現在TBS(株)東洋放送 系列を中心に全国30地区31放送局から行われております。「iモード」および「i-mode」ロゴは、NTTドコモの登録商標です。「Ezweb」はKDDI株式会社の登録商標です。「ボータフォンライブ!」は「J-SKY」はボータフォン株式会社の登録商標です。その他、本カタログに記載されているシステム名、製品名は一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では「TM」や「SM」は明記していません。  
**商品ご使用上の注意** あなたが録画、録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。著作権保護のための信号が記録されている映像は録画できません。CS/PSBの有料放送を受信するには、サービス会社との契約が必要となります。詳しくは各放送のサービス会社にお問い合わせください。CATVを受信するには、CATV会社との契約が必要です。詳しくはCATV関係会社にお問い合わせください。テレビ放送番組を録画するときは、テレビ放送の水平解像度が再生できません。使用中、万一、これらの不都合により録画されなかった場合の録画内容の補償についてはご容赦ください。  
**地上波電子番組表 EPG に関するご注意** 地上波電子番組表として「Gガイド」を採用していますが、当社が「Gガイド」の電子番組

## 安全点検のお願い(このような症状はありませんか)

電源コードが傷んでいる。  
変なにおいがしたり、煙が出たりする。  
内部に水や異物が入った。

**ご使用を中止**  
コンセントから電源プラグを抜いて  
必ず販売店にご相談ください

表サービスを保証するものではありません。(運営主体は(株)インタラクティブ・プログラム・ガイド) お住まいの地域が「Gガイド」の対象地域でない場合は、電子番組表の受信はできません。電波状況や気象条件などにより、電子番組表を受信/更新できないこともあります。「接続と準備」が終わってから電子番組表の受信が終了するまでに、1日程度かかることがあります。放送局側の都合により、番組の内容や放送時間が変更になることがあります。本機での予約は、放送局側の都合による変更には対応できません。  
**ハードディスクに関するご注意** ハードディスクは衝撃や振動に弱いリフットな装置です。動作中に衝撃や振動を加えたり、録画や再生中にコンセントを抜いたりすると故障の原因になりますのでご注意ください。万一何らかの原因でハードディスクが故障した場合の録画内容の補償についてはご容赦ください。  
**アナログ放送からデジタル放送への移行について** 地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は2011年までに終了することが、国の方針として決定されています。  
**アナログ放送受信チューナー内蔵の録画機器でデジタル放送を録画するには** 別売りのデジタルチューナーまたはデジタルチューナー内蔵テレビと、お手元の録画機器を接続することにより、デジタル放送を録画いただけます。ただし、録画機器の種類により、接続方法は異なります。また、録画機器により録画画質は異なります。番組によっては、著作権保護の目的により、録画や一度録画した番組のダビングができない場合があります。  
**商品ご購入時のご注意** ご購入の際は、必ず「保証書」の記入事項を確認のうえ、大切に保管してください。製造番号は品質管理上重要なものでも、お買い上げの際には、製造番号をご確認ください。当社は、このチャンネルサーバーの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。

コクーン ホームページ

コクーン の商品情報とライフスタイルをご提案するホームページです。

http://www.sony.co.jp/cocoon

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35  
ソニーマーケティング株式会社 〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18

お問い合わせは信用ある当店へ

商品のお取扱い方法、お買物相談、その他のお問い合わせは

ソニーお客様相談センター

ナビダイヤル ☎ 0570-00-3311

(全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます。)

携帯電話・PHSでのご利用は 03-5448-3311

受付時間 月～金 9:00～20:00 土・日・祝日 9:00～17:00

\*電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえおかけください。

このカタログの内容について、詳しくお知りになりたい方は、お近くのソニー商品販売店、またはお客様相談センターにお問い合わせください。

ショールーム 東京/銀座数寄屋橋ソニービル  
大阪/中央区心斎橋筋ソニータワー

ソニーの最新技術やユニークな商品を中心に展示しております。

\*なお展示していない商品もございますのでご了承ください。

My Sony Card



www.sonyfinance-card.com

2004.3

カタログ記載内容2004年3月現在