


## 傾斜角度調整式壁面取付けタイプ大型 FPD 用マウント 型番 PRO16-2095

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。とくに「安全上のご注意」は必ずお読みください。

お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに必ず保管してください。



### 必ずお守りください

壁掛け設置には特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付工事業者へご依頼ください。お客様による工事は一切行わないでください。

### 販売店様、工事店様へ

- お客様の安全のため、取り付け場所の強度には、少なくともディスプレイおよび金具の合計重量の5倍に耐えるよう十分注意のうえ、設計施工を行ってください。
- 作業は必ず2人以上で行ってください。
- 取扱説明書で指定しているネジや固定具は全数を実際に取り付けてください。

### 同梱品一覧

PRO16-2095 は、PRO16 型壁マウントと PSB2095 型ディスプレイブラケットをセットにした商品です。

#### ■ PRO16

壁掛金具本体	1
--------	---

#### ■ PSB-2095

ディスプレイブラケット	2
10-24 × 1/2 六角ネジ	4
M5 × 20mm プラスネジ	4
M6 × 20mm 六角ネジ	4
マウンティングボタン (ノブ)	4
ナイロンスペーサー (9mm)	4
1/8" レンチ	1
M4 レンチ	1

**安全上のご注意****ご使用の前に必ずお読みください****⚠ 警告と注意！**

**警告：**この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

**注意：**この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

**⚠ 警告**

作業は必ず2人以上で行ってください。不十分な人員での作業はけがや破損の原因となります。

**⚠ 警告**

部品を改造しないでください。また破損した部品は使用しないでください。落下などの事故やけがの原因となります。

**⚠ 警告**

取付けているネジがゆるんでいたり、抜けていたりすると、金具やディスプレイの落下につながり、非常に危険です。

**⚠ 警告**

ボルトやネジ類は指定の位置に指定の本数を確実に取り付けてください。また壁に取り付ける固定ネジは、付属しておりません。壁の材質や構造に適合したネジをご使用下さい。

**⚠ 警告**

開閉するドアや家具の扉にぶつかる場所には設置しないでください。また振動の多い場所や、大きな力が加わる場所には設置しないでください。落下や破損、けがの原因となります。

**⚠ 警告**

作業中ピンチポイントに注意してください、指をはさまないようにご注意ください。

**⚠ 警告**

ディスプレイの取付作業が行うとき以外、Q ラッチが確実にディスプレイを固定しているようにご確認ください。また、ケーブルの取付作業を行うときは、絶対にQ ラッチでディスプレイを固定してください。

**⚠ 注意**

運送による損害される可能性があるため、取付作業を行う前、確実に商品をチェックしてください。

## 設置の前に

### ■設置場所について




- 壁面は総合荷重に長期間十分に耐え、地震や予想される振動、外力にも十分耐え得る施工を行ってください。
- 設置の前に、壁掛けユニットとディスプレイの質量を確認のうえ、壁面の強度を確認してください。強度不足の場合は十分な補強を行ってください。
- 荷重は必ず柱や梁などの堅牢な構造材で受けるように取り付けてください。
- 強度が不十分な壁面への直接取り付けは行わないでください。幅木や受け木、天井吊り金具には取り付けしないでください。
- コンクリートの壁に取り付ける場合は総合荷重に十分に耐えるアンカー類を使用してください。

誤った取り付けや強度が不十分な取り付けを行った場合、ディスプレイが落下して重大な事故やけがの原因となりますので、十分ご注意ください。

### ■設置方法

1. 各種の壁に対応する市販のアンカー類およびネジ等を4組以上用意してください。
2. 本取扱説明書の安全上のご注意の設置場所についてをよくお読みのうえ、ディスプレイの壁面への適切な設置場所を決めてください。
3. 図に従って壁面にアンカー処理、下穴処理等を必要に応じて行ってください。
4. 壁面の強度やネジの保持強度が十分確保できるか確認してください。
5. 壁面マウントを壁面にしっかりと取付けてください。壁面マウントの取付穴上下各2ヵ所以上にバランスよく行ってください。

### ■PRO16の寸法図面






壁面固定は、壁補強位置に合わせて長穴の範囲で設置可能ですので、左右の位置調整が可能です。

## 組立手順



## ■付属ブラケット (PSB-2095) の組立手順

1. 付属ブラケット (ディスプレイ側の金具：PSB-2095) は同梱にしています。
2. マウンティングボタンとキャップスクリュー (丸キャップ) ネジをブラケット1枚につき、2カ所取付けてください。  
※マウンティングボタンの取付穴は、四角い穴を使用。(図 A 参照)
3. ディスプレイ背面に標準ノブが付属している場合は、必ず4カ所をドライバーで外して、PSB-2095 ブラケットを設置してご利用ください。
4. ブラケットに付属しているネジ (4本) で、上記2枚組み立てたブラケットをディスプレイの背面に取付けます。  
※取付けるディスプレイによって使用するネジが異なります。(図 A 参照)  
※ディスプレイブラケットを取付ける際は、付属の白いナイロンスペーサーを必ずご使用ください。(絶縁防止機構、図 B 参照)



## ■設置手順

1. 金具 PRO16 を壁面に固定します。本体に開いている4カ所の長穴を使用します。  
※PRO16 壁面マウントと壁面を固定するネジは、付属しておりません。壁の材質や構造に適したネジをご使用下さい。  
※強度を確保するため、ゆるみが無いように確実に固定してください。
2. 左右のアーム軸受けのネジをゆるめ、ご希望の角度に調整してください。(図 C 参照)  
調整後、ゆるめたネジは確実に締めてください。  
※左右のアーム軸受けの角度は、必ず同じ角度に調整してください。
3. PSB-2095 ブラケット (2枚) を取付けたディスプレイを持って、壁面に取付けた PRO16 の4カ所のスロット穴に、ブラケットのノブが入るようにしてください。
4. その際、ブラケットのノブが PRO16 壁面マウントのスロット穴に完全に落ちるように入れてください。(図 D 参照)  
※ディスプレイを持ち上げる際は、2人以上で細心の注意を払ってください。スロット穴 (4カ所) に確実にノブ (4カ所) が引っ掛かっていることをご確認ください。  
不完全に入っている場合は、落下の原因になります。
5. スロットに落としたノブに、PRO16 壁面マウントに付属の Q ラッチを横に倒し、挟み込みます。(図 E 参照)



## 傾斜角度調整


### ■傾斜角度調整について

- 1) 1/2 インチのソケット／レンチを使って、壁面マウントのアームにある角度調整ナット（2カ所、図 F 参照）をゆるめて、角度を調整してください。

**▲注意** 傾斜角度調整を行うときは、ナットをゆるめるだけ、絶対にナットをマウントから外さないでください。ディスプレイの落下などの事故やけがの原因となります。

- 2) ご希望の角度に調整して、角度調整ナット（2カ所）を締めてください。

**▲注意** 角度調整ナットを過度に締めすぎないでください。金具が極度の衰耗になって、傷害を受ける原因となります。



## ディスプレイを外す

- 1) ディスプレイの電源をオフにして、全てのケーブルを外してください。
- 2) Q ラッチを解除してください。
- 3) ディスプレイを持ち上げてから、マウントおスロットから外してください。  
※作業は必ず2人以上で行ってください！

輸入発売元

**AVC** 株式会社  
**映像センター**  
*AUDIO VISUAL COMMUNICATIONS LTD.*

- システム販売事業部 〒104-0054 東京都中央区勝どき1-7-3 (勝どきサンスクエア6F)  
TEL 03-3532-4633 FAX 03-3532-4623
- イベント映像事業部 〒104-0054 東京都中央区勝どき1-7-3 (勝どきサンスクエア9F)  
TEL 03-3532-3641 FAX 03-3532-3645
- 名古屋支店 〒460-0012 名古屋市中区千代田3-31-25  
TEL 052-322-5791 FAX 052-322-5843
- 大阪支店 〒550-0021 大阪市西区川口4-7-25  
TEL 06-6583-9013 FAX 06-6583-5644
- 本社 〒104-0054 東京都中央区勝どき1-7-3 (勝どきサンスクエア9F)
- U R L <http://www.avc.co.jp/>