

## **HDVF-EL30**


仕様書


## HDVF-EL30は、フルHD有機ELパネル搭載のカラービューファインダー(LCDモニター付)です。

## 主な仕様

有機ELパネル	
0.7型、カラー	
画像表示部	: 15.8×9.0mm(水平/垂直、アスペクト比 16:9)
輝度	: 200cd/m2(typical)
有効画素数	: 1920(水平)×1080(垂直)×3(RGB)
色温度	: D65
LCDパネル	
3.5型、カラー、TFT)	透過型LCDパネル
有効画面サイズ	: 77.0×43.3mm(水平/垂直、アスペクト比 16:9)
輝度	: 300cd/m2(typical)
有効画素数	: 960(水平)×540(垂直)×3(RGB)
色温度	: D65
入力信号	
対応フォーマット	: 1080/59.94i, 50i, 29.97PsF, 25PsF, 24PsF, 23.98PsF 720/59.94p, 50p
接続端子	
カメラ端子	: 丸型 20ピン
一般	
電源	: DC10.5~17.0V(カメラから供給)
消費電力	: 7.3W
使用温度	: −20℃~+45℃
保存温度	: −20°C~+60°C
質量	: 約920g(フード含まず)
付属品	
オペレーションマニュアル(CD-ROM)(1)、オペレーションガイド(1)、フード(1)	

## 外形寸法図





単位:mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。